出力制御機能付PCS仕様確認依頼書

			原則、「更	新スケジュ	ール」として	7 - 1-1-1/S	C HC I'J		11771年116711171111111111111111111111111	1			
1 契約者名(発電所名) 「固定スケジュール」は、山間部等インターネット環境が周辺にない場合の							沖電 太	郎(沖	電第一発電所) - = = 発電	所名が無い場合に	は契約者名だけでも可		
 2 出力制行	卸スケジ <i>:</i>	ュール運	教済措置	・環境か周辺 として設けて	にない場合 います。	,	lllline.	更新ス	ケジュール(インターネット回線あり)	固定スケジ	ジュール(インターネット回線なし)		
2 出力制御スケジュール運 <mark>枚済措置として設けています。 </mark>							※原則、更新スケジュールを選択、固定スケジュールは、山間部等でインターネットが構築できない場合のみ選択可						
3 発電所ID必要数(出力制御ユニット設置数)							(発電所 ID 数) 発電所 ID 数は、出力制御ユニット毎とする。 1 (個) ***・増設時記載必須						
	4 出力制御機能付 PCS メーカー名・型式									d. Borner			
(PCS)	(PCS 狭義および出力制出力制御機能に関する仕様は太陽 ※組み会わせのパターン 光発電設備のご購入先等に確認の							● ● 製 型式 ▲ ▲ ×5系列 (PCS 狭義)			■■製 型式▲▲ ×5系列 (出力制御ユニット)		
. J	Sの系列毎に記載							○○製 型式△△ ×2系列			□□製 型式△△ ×2系列		
内容が同じ場合	容が同じ場合は3~4で可) さい。なお、異なる PCS を使用する 際は、それぞれ記載してください。							(PCS 狭義) (出力制御ユニッ					
5 制	知時の油	<u>'-</u> 终失又—	・ルアドレス	(み)	1	_			2) <u> </u>	
									0 0 0 . 0 0 . 0 0			任意	
6 既設、	含む各PC	S系列 <i>0</i>	の諸元ほから	(増設時の	み記載)				の記載例(増設時のみ記載)指定ルール 9kW×1、増設:5.	5kW×21			
	適用 PCS 契約 パネル容量[kW]						S 谷 国 / T						
PCS	ルール	変更	容量				T/	必要数	メーカー名・型式		※出力制御機能以外	の仕様変更	
系列	% 1	有無	[kW]	変更前	変更後	変更削	一支更後	(出力制御 ユニット数)	(機器構成単位で記	!載)	(連系協議関連事項	[のみ) ^{※2} など	
1	旧	_	9	10	同左	9	同左	_	-				
2	指定	_	9	10	同左	9	同左	発行済	(PCS 狭義) ●●製 型式▲▲ (出力制御ユニット) ■■製 型式▲	•			
3~4	指定	無	5.5	6	同左	5.5	同左	1	(PCS 狭義) ○○製 型式△△		,	増設時	
	1111	700	0.0	0	FJ/ZL	0.0	IFI/ZL	1	(出力制御ユニット) □□製 型式△ (PCS 狭義)	Δ		のみ記載	
小数占以	「下の数字	がある場	 	 すで	PCS至	別毎に発言	_ ፪所 ID が必要	西か場合	[(1 C3 (人義) / [] 制御ユニット)	974	 力制御機能以外の仕様変す	ラがなる!担合!ナ	
	小数点以下の数字がある場合は、第3位まで 記載してください(例:6.121) PCS 系列毎に発電などは、その必要数						数を記載くださいというない。			 料を添付ください	こからのの一つ		
※ 1 出力制征	 卸の適用ル	-ルを記載	<u> </u>	<u>「</u> 指定ルールのレ	 \ずれかを言	<u> </u> 己載) して	ください。		「(田力制御ユニット) 「 【更新スケジュー 」		I		
※2 出力制	卸機能以外	トの仕様	変更(デ	一型連事項	のみ)がある	る場合は資	料を添付し		・最新の気象予	報等を基に、可能	stな限り売電できるようにした I	PCS 制御用のデータ	
(連系) ※3 出力制(協議での♪ 卸機能(【	旧ルール】					、保安上の	問題から発	電停止に向けれ ことで、随時、 ・ご契約者さま	作成します。 負担でご準備いた	だく <u>インターネット環境</u> からの	み取得可能です。	
※4 出力制	卸機能	OH21.1	.25 以前に通	車系承諾した	ものが対象。	となります。			さい。【固定スケジューノ・あらか』、め決め	レ】 oられた PCS 制御	用のデータが記載されたデ-	ータのことです	
<u>固定ス・</u>	ケジュー【	新ルール】 OH27.1	.26 以降に通	車系承諾した	ものが新ルヤ	ールの対象	きとなります。		・ 更新スケジュー	-ルに比べ、 売雷:	量 <mark>が大幅に減少</mark> するおそれ(で、留意が必要です。	最新の気象予報等	
【沖縄電力	力記入了	指定ルー							※固定スケジ	ュールで運用され	ιる場合は、メーカーさま等に	よる定期的なスケジ	
受付年		○宮古』					においてはH	[26.7.2 以降	【備考】	作業(有料)が必要			
受電地	点						込み箇所にこ	"確認下さ	·出力制御機能		電制約条件が記載された「出 、発電停止となります)	力制御スケジューバ	
特定番	ľ						込み固別にこる必要はあり		0	ジュールは当社	が作成します。		