

## 電源Ⅰ・Ⅱ調整力契約書（ひな型）

〇〇株式会社（以下「甲」という。）と沖縄電力株式会社（以下「乙」という。）とは、平成28年11月2日に乙が公表した平成28年度電源Ⅰ・Ⅱ調整力募集要綱（以下「募集要綱」という。）を承諾のうえ、甲が乙の供給区域（離島を除く）における周波数制御・需給バランス調整等のための調整力（以下「調整力」という。）を乙に提供することについて、次のとおり契約する。

### （調整力）

第1条 甲は、乙が乙の供給区域（離島を除く）における周波数制御や需給バランス調整等を実施するために、別紙1（契約電源等一覧表）の電源等（以下「契約電源等」という。）を用いて、調整力を乙に提供するものとする。

なお、この場合、契約電源等は、平成28年4月1日実施の乙の託送供給等約款（以下「約款」という。）29（電力および電力量の算定）（2）に規定する調整電源に該当するものとする。

2 この契約において、調整力の提供とは、甲が乙の指令に従い、契約電源等を以下のとおり運転することをいう。

（1）起動および停止

契約電源等の起動または停止を行うこと。

（2）出力の増減

契約電源等の出力を募集要綱に記載の周波数調整機能等を使用し、増減させること。

（3）OP運転、ピークモード運転

乙の供給区域（離島を除く）の需給ひっ迫時等の緊急の場合、甲の合意のうえ、乙の指令にしたがい契約電源について定格出力値を超えた発電を行うこと（以下「OP運転」という。）、または排気ガスの温度設定を通常の運転値を超過して上昇させることにより出力を上昇させる運転（以下「ピークモード運転」という。）を行うこと。

（4）ブラックスタート

乙の供給区域（離島を除く）において広範囲に及ぶ停電が発生した場合、乙の電力系統からの電力供給を受けずに発電機の起動が可能な機能（以下「ブラックスタート機能」という。）を有する契約電源について、ブラックスタート機能を活用して発電機の起動を行うこと。

なお、この機能の維持および管理は甲の責任において行うこととし、この機能を有

する契約電源が複数ある場合には、甲はその機能に制約が生じる停止計画が当該機能を有する発電機同士で重複しないように可能な限り調整を行うものとする。

### **(契約電源等)**

第2条 契約電源等は、原則として発電機単位で設定するものとする。

### **(発電計画の提出)**

第3条 甲は、契約電源等ごとに当該調整電源のバランスンググループの発電計画値（以下「BG発電計画値」という。）を、電力広域的運営推進機関を通じて乙に提出するものとする。ただし、乙が必要と認める場合、乙が必要とする発電計画値、発電可能電力、発電可能電力量、定期点検等の計画およびその他の運用制約等を甲は乙に直接提出するものとする。

### **(送電上の責任分界点)**

第4条 送電上の責任分界点は、契約電源等ごとに別紙1のとおりとする。

### **(財産分界点および管理補修)**

第5条 財産分界点は、契約電源等ごとに別紙1に定めるものとし、この分界点より甲側（契約電源等側）は甲が、また乙側は乙がそれぞれ管理補修の責任を負うものとする。ただし、財産分界点より甲側または乙側において、設備所有者が異なる場合、管理補修の責任は設備所有者が負うものとする。

### **(定格出力、受電地点、電圧、力率、電気方式および周波数)**

第6条 契約電源等の定格出力、受電地点、電圧、力率、電気方式および周波数は別紙1のとおりとする。

### **(設備要件)**

第7条 甲は、契約電源等について募集要綱に記載の設備要件を満たすものとする。

### **(需給運用への参加)**

第8条 乙は、約款にもとづく当日計画の提出締め切り（以下「ゲートクローズ」という。）後に、第3条にもとづき提出された発電計画値等を確認のうえ、甲に対して調整力の提供を求めることができるものとする。ただし、契約電源等のうち、甲が別途乙との

間で電源 I ピーク調整力契約を締結している電源については、電源 I 調整力契約書にもとづくものとする。

- 2 前項にかかわらず、乙が調整力を必要とする場合、乙は甲に対してゲートクローズ前でも、第3条にもとづき甲が提出する発電可能電力等の範囲で調整力の提供を求めることができるものとする。なお、この場合、約款にもとづく甲のBG発電計画値に制約を及ぼさないものとする。
- 3 甲は、第1項、第2項において、乙が調整力の提供を求めた場合には、特別の事情がある場合を除き、これに応じるものとする。

### **(運用要件)**

第9条 甲は、契約電源等について次の各号の運用要件を満たすものとする。

- (1) 乙の電力系統において契約電源等に係る制約が生じ契約電源等の出力抑制が必要となった場合は、乙はすみやかに甲に制約の内容について連絡するとともに、甲は約款にもとづきBG発電計画値をすみやかに制約に応じたものに変更するものとし、乙はこれに必要な協力をするものとする。
- (2) 契約電源等や周波数調整機能等に不具合が生じた場合、すみやかに乙に連絡のうえ、遅滞なく復旧できるよう努めるものとする。
- (3) 契約電源等や周波数調整機能等の不具合が解消した場合、すみやかに乙に連絡するものとする。
- (4) 契約電源等の機能や性能等に変更がある場合、事前に、乙へ連絡するものとする。
- (5) 契約電源等を所有する発電事業者は、本契約に定める事項、募集要綱、約款、系統運用ルール、電力広域的運営推進機関の業務規程および送配電等業務指針のほか、本契約に付帯して交換する申合書等（以下、「本契約等」という。）を遵守させるものとする。

### **(起動回数)**

第10条 乙からの起動指令にもとづく起動操作の回数（以下「起動回数」という。）は、契約電源等ごとに、最後に停止した時間から起動までの時間（以下「停止時間」という。）に応じた範囲を設定し、その範囲ごとに実際に起動を行なった回数からBG発電計画値にて計画される起動回数を減じたものとする。

- 2 前項により算定された起動回数については、原則として翌月最終営業日までに、乙か

ら甲へ通知するものとする。

### **(計量)**

第11条 契約電源等から受電する電力量（以下「実績電力量」という。）は、原則として契約電源等ごとに取付けた記録型計量器により30分単位で計量するものとする。ただし、契約電源等ごとに計量することができない場合の実績電力量は、別途甲乙の協議により定めるものとする。

2 計量器の故障等により、電力量を正しく計量できない場合は、その都度甲乙協議のうえ、別途電力量を決定するものとする。

### **(計量器等の取付け)**

第12条 料金の算定上必要な記録型計量器、その付属装置（計量器箱、変成器、変成器の2次配線等をいう）および区分装置（力率測定時間を区分する装置等をいう）は、原則として、乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、乙は、その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし、約款61（計量器等の取付け）にもとづき取付ける発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器等で料金の算定が可能な場合は、本契約にもとづく計量器等は取付けないものとする。

2 法令等により、本契約にもとづき取り付けた計量器およびその付属装置および区分装置を取り替える場合は、原則として、乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。この場合、甲は実費を乙に支払うものとする。

### **(通信設備等の施設)**

第13条 契約電源等に対する乙の指令の受信および契約電源等の現在出力等の乙への伝送等に必要な通信設備および伝送装置等を以下の区分で施設するものとする。

(1) 発電所構内の遠方監視制御装置等

乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、その工事に要した費用は甲が負担するものとする。

(2) 発電所構内の通信装置、出力制御装置等

甲が選定し、かつ、甲の所有とし、甲が取り付けるものとする。また、その工事に

要した費用は甲が負担するものとする。

(3) 発電所から最寄りの変電所、通信事業所等までの間の通信線等

乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、その工事に要した費用は甲が負担するものとする。

(4) 上記(1)、(2)、(3)以外の通信線等

乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、その工事に要した費用は乙が負担するものとする。ただし、保安通信電話や転送遮断装置等、発電機連系に必要な装置の情報伝送において、伝送路を専有している場合はこの限りでない。

### (調整電力量の算定)

第14条 調整電力量は、契約電源等ごとに30分ごとの実績電力量からゲートクローズ時点における30分ごとのBG発電計画値による電力量を減じた値とする。なお、送電端と異なる電圧で実績電力量の計量を行う場合は、甲乙別途協議により定めた方法により、計量した実績電力量を送電端に補正したうえで、調整電力量の算定を行うものとする。

2 前項の調整電力量については、以下の区分で算定する。

(1) 上げ調整電力量

調整電力量が正の場合の電力量（ただし、需給ひっ迫対応電力量を除く）

(2) 下げ調整電力量

調整電力量が負の場合の電力量

(3) 需給ひっ迫対応電力量

乙の指令にもとづき、OP運転またはピークモード運転をした時間帯における第16条による甲の申出単価にて指定した出力を超える部分の電力量

3 前項により算定された調整電力量については、原則として翌月最終営業日までに、乙から甲へ通知するものとする。

### (料金の算定)

第15条 料金は本条各号の合計金額に第26条で定める消費税等相当額および事業税相当額（ただし、甲が収入課税の対象者である場合ならびに乙が支払いを受ける場合に限る。）を加算した金額とする。

### (1) 電力量料金

契約電源等ごとに、第14条により算定された「上げ調整電力量」「下げ調整電力量」「需給ひっ迫対応電力量」に、第16条の甲の申出単価を乗じて算定された費用の料金算定期間の合計金額とする。

### (2) 起動費

契約電源等ごとに、第10条により設定される停止時間の範囲ごとに、「起動回数」に第16条の甲の申出単価を乗じて費用を算定し、そのすべての範囲の料金算定期間の合計金額とする。

### (3) ブラックスタート機能維持費（甲の契約電源がブラックスタート機能を有し、甲と乙との間で、その機能提供・対価支払いについて合意したものに限る。）

契約電源ごとに、ブラックスタート機能を維持するための年経費を12で除した月間均等額とし、各月1円未満の端数を切り捨てのうえ、契約期間の最終月の料金で調整するものとする。なお、ブラックスタートの実施に係る費用（起動時の所内電力量増分費用、他発電所への所内電力の供給に係る費用など）については、別途甲乙の協議により定めるものとする。

年経費：\*\*\*\*\*円

4～2月料金：\*\*\*\*\*円

3月料金：\*\*\*\*\*円

## (電力量料金および起動費に係る単価の提出)

第16条 前条第1項の(1)および(2)について、甲は乙に対し、乙が定める様式(別紙2)により、契約電源等ごとに、土曜日から翌週金曜日(以下「適用期間」という。)までの以下の申出単価および申出単価の算定基準となる火力発電機の熱消費量特性曲線より求めた定数を、原則として適用期間の開始直前の水曜日12時(当該日が休祝日の場合はその直前の営業日)までに提出するものとする。なお、甲の特別な事情により、適用期間の途中で申出単価を変更する必要がある場合は、甲はすみやかにその旨を乙に連絡し、甲乙協議のうえ、申出単価の変更を行なうことができるものとする。ただし、実需給断面を過ぎた時間帯における申出単価については変更を認めないこととする。

V1：上げ調整電力量に適用する単価(円/kWh)

V2：下げ調整電力量に適用する単価(円/kWh)

V3：起動費算定に適用する単価（円/回，第10条により定める停止時間の範囲ごとに設定）

V4：需給ひっ迫対応電力量に適用する単価（円/kWh）

なお，甲の申出単価については，V1，V2およびV4は銭単位で申告するものとし，V3は円単位での申告とする。

### **（料金の算定期間）**

第17条 甲または乙が相手方に支払う料金の算定期間は，毎月1日から末日までの期間とする。

### **（料金等の支払い）**

第18条 第15条により算定した料金については，甲または乙は原則として，翌々月第3営業日までに相手方に請求し，相手方は同月25日までに支払うものとする。なお，25日が金融機関の休業日である場合、前営業日に支払うものとする。

2 前項の支払いが，それぞれの支払期限までに行なわれなかった場合，支払期限の翌日以降の延滞日数に応じ年10パーセント（閏年の日を含む期間についても，365日あたりの割合とする）の延滞利息を相手方は支払うものとする。

### **（調整力の提供期間および契約の有効期間）**

第19条 本契約にもとづく甲から乙への調整力の提供期間（以下、「契約期間」という。）は平成29年4月1日から平成30年3月31日までとする。ただし，契約期間満了の3ヶ月前までに甲乙いずれからも契約解除の申し出がない場合は，契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものとする。

2 本契約の有効期間は，契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行が完了した日までとする。

### **（合意による解約）**

第20条 甲乙いずれか一方がやむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約を希望する場合で，あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て，相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは，本契約の全部または一部を解約することができ

るものとする。

### **(契約の解除)**

第21条 甲または乙が、本契約に定める規定に違反した場合、甲または乙は違反した相手方に対して、書面をもって本契約の履行を催告できるものとする。

2 前項の催告を行なった後、10日を経過しても相手方が本契約を履行しなかった場合、甲または乙は、その相手方の責に帰すべき事由として、本契約を解除することができるものとする。

3 甲または乙が、本契約に定める規定に違反し、その履行が将来にわたって客観的に不可能となった場合、または次の各号に該当する場合、甲または乙が、違反または該当した相手方に対してなんら催告を要することなく、本契約を解除することができるものとする。

(1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の申立てがあった場合

(2) 強制執行、差押、仮差押、競売等の申立てがあった場合

(3) 手形交換所から取引停止処分を受けた場合

(4) 租税公課の滞納処分を受けた場合

### **(解約または解除に伴う損害賠償)**

第22条 本契約の解約または解除により、その責に帰すべき者の相手方に損害が発生する場合は、その責に帰すべき者は解約または解除により生ずる相手方の損害を賠償する責を負うものとする。

### **(契約の承継)**

第23条 甲または乙が第三者と合併し、またはその事業の全部もしくは本契約に係る部分を第三者に譲渡するときは、あらかじめ相手方に書面によりその旨を通知し、相手方の承認を受けたうえで、本契約をその承継者に承継させるものとする。

### **(反社会的勢力への対応)**

第24条 甲および乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの通知・催



告を要しないで、ただちに本契約を解除することができるものとし、この場合、本契約を解除された者は損害賠償その他一切の請求をしないものとする。

- (1) 相手方の代表者、責任者、実質的に経営権を支配する者、役員またはその支店もしくは本契約を締結する事務所の代表者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他これらに準ずる者（以下これらを総称して「反社会的勢力」という。）であると認められる場合
  - (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合
  - (3) 反社会的勢力を利用するなどしたと認められる場合
  - (4) 反社会的勢力に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合（乙が電気需給契約にもとづき電気を供給する場合を除く。）
  - (5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
  - (6) 自らまたは第三者を利用して、相手方に対して、次のいずれかの行為を行った場合
    - イ 暴力的な要求行為
    - ロ 法的な責任を超えた要求行為
    - ハ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    - ニ 虚偽の風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または業務を妨害する行為
- 2 甲および乙は、自らが前項各号に該当しないことを確約し、将来も前項各号に該当しないことを確約するものとする。

### **(損害賠償)**

第25条 第22条の定めによる場合のほか、甲または乙が、本契約の履行に際し、相手方または第三者に対し、自らの責めに帰すべき事由により損害を与えた場合、甲または乙はその賠償の責を負うものとする。

### **(消費税等相当額および事業税相当額)**

第26条 本契約において消費税等相当額とは、消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいい、事業税相当額とは、地方税法の規定により課される事業税に相当する金額をいう。

### **(単位および端数処理)**

第27条 本契約において、料金その他を計算する場合の単位および端数処理は、次のとお

りとする。

(1) 発電機出力等の増減電力量の単位は、1 kWhとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入するものとする。

(2) 第15条の各号の金額の単位は1円とし、料金算定過程における端数処理は行わず、最終的な金額が確定した時点でその端数は切り捨てるものとする。

(3) 前条で定める消費税等相当額および事業税相当額を加算して授受する場合は、消費税および事業税が課される金額ならびに消費税等相当額および事業税相当額の単位は、それぞれ1円とし、その端数は切り捨てるものとする。

#### **(運用細目)**

第28条 本契約の運用上必要な細目については、別途甲乙間で定めるものとする。

#### **(合意管轄および準拠法)**

第29条 本契約に関する訴訟については、那覇地方裁判所をもって第一審の専属裁判所とする。

2 本契約は、すべて日本法に従って解釈され、法律上の効力が与えられるものとする。

#### **(秘密保持義務)**

第30条 甲および乙は、本契約の内容について、第三者に対して開示しないものとする。ただし、あらかじめ相手方の承諾を得た場合または電気事業法および関連法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は、この限りではない。

2 本条は本契約終了後も、永久に効力を有するものとする。

#### **(協議事項)**

第31条 本契約に定めのない事項については、本契約等によるものとする。

2 甲と乙が、別途電源Iピーク調整力契約書を締結している場合、本契約に定めのない事項については、前項のほか電源Iピーク調整力契約書にもとづくものとする。

3 本契約等により難しい特別な事項については、その都度甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。

以上、契約締結の証として、本書2通を作成し、記名押印のうえ甲、乙それぞれ1通を保有する。

平成□□年□□月□□日

(住所) ○○県○○市○○町○○番

甲 ○○株式会社 取締役社長 ○○ ○○

(住所) 沖縄県浦添市牧港五丁目2番1号

乙 沖縄電力株式会社 代表取締役社長 大嶺 満

## 別紙 1. 契約電源一覧表

| 事業者名     | 契約電源   | 所在地    | 号機  | 定格出力<br>(MW) | 電圧<br>(kV) | 力率<br>(%) | 電気方式    | 周波数<br>(Hz) | 受電地点 (送電上の責任分界点)                        |
|----------|--------|--------|-----|--------------|------------|-----------|---------|-------------|---|
| □□発電株式会社 | ××発電所  | 沖縄県××市 | 1号機 | 〇〇           | 132        | 90        | 交流三相3線式 | 60          | ××線(1, 2号)引込OFケーブルのケーブルヘッド送電線側接続点       |
|          |        |        | 2号機 | 〇〇           | 132        | 90        | 交流三相3線式 | 60          |   |
|          |        |        | 3号機 | 〇〇           | 132        | 90        | 交流三相3線式 | 60          |   |
|          |        |        | 4号機 | 〇〇           | 132        | 90        | 交流三相3線式 | 60          |   |
|          | 〇〇〇発電所 | 沖縄県〇〇市 | 1号機 | 〇〇           | 132        | 90        | 交流三相3線式 | 60          | 〇〇〇発電所〇〇〇線引込鉄構に施設したジャンパーの送電線側端子         |
|          |        |        | 2号機 | 〇〇           | 132        | 90        | 交流三相3線式 | 60          |   |
|          |        |        | 3号機 | 〇〇           | 132        | 90        | 交流三相3線式 | 60          |   |
|          | □□発電所  | 沖縄県□□村 | 1号機 | 〇〇           | 132        | 90        | 交流三相3線式 | 60          | □□発電所鉄構の電線路引留がい子取付点及び開閉器設備(G I S)の電路側端子 |
|          |        |        | 2号機 | 〇〇           | 132        | 90        | 交流三相3線式 | 60          |   |

## 別紙 2. 申出単価等一覧表

|                  |
|------------------|
| 適用期間             |
| 〇〇年〇〇月〇〇日～〇〇月〇〇日 |

| 事業者名             | 契約電源等 | 号機  | 定格出力<br>[MW] | 電力量単価[円/kWh] |       |       |       |     | 起動費[円/回・機] |    |    |    |     | 熱消費量特性曲線 |   |   | 需給ひっ迫対応          |                     |  |  |
|------------------|-------|-----|--------------|--------------|-------|-------|-------|-----|------------|----|----|----|-----|----------|---|---|------------------|---------------------|--|--|
|                  |       |     |              | 出力帯[MW]      |       |       |       |     | 停止時間       |    |    |    |     |          |   |   | V4 単価<br>[円/kWh] | 適用基準<br>出力値<br>[MW] |  |  |
|                  |       |     |              | xx~xx        | xx~xx | xx~xx | xx~xx | ... | xx         | xx | xx | xx | ... | a        | b | c | xx~xx            | xx~xx               |  |  |
| □<br>□<br>発電株式会社 | ××発電所 | 1号機 | 〇〇           | V1           |       |       |       |     |            | V3 |    |    |     |          |   |   |                  |                     |  |  |
|                  |       |     |              | V2           |       |       |       |     |            |    |    |    |     |          |   |   |                  |                     |  |  |
|                  |       | 2号機 | 〇〇           | V1           |       |       |       |     |            |    | V3 |    |     |          |   |   |                  |                     |  |  |
|                  |       |     |              | V2           |       |       |       |     |            |    |    |    |     |          |   |   |                  |                     |  |  |
|                  |       | 3号機 | 〇〇           | V1           |       |       |       |     |            |    | V3 |    |     |          |   |   |                  |                     |  |  |
|                  |       |     |              | V2           |       |       |       |     |            |    |    |    |     |          |   |   |                  |                     |  |  |
|                  |       | 4号機 | 〇〇           | V1           |       |       |       |     |            |    | V3 |    |     |          |   |   |                  |                     |  |  |
|                  |       |     |              | V2           |       |       |       |     |            |    |    |    |     |          |   |   |                  |                     |  |  |
|                  |       | 5号機 | 〇〇           | V1           |       |       |       |     |            |    | V3 |    |     |          |   |   |                  |                     |  |  |
|                  |       |     |              | V2           |       |       |       |     |            |    |    |    |     |          |   |   |                  |                     |  |  |